

## iQ800, Wärmepumpen-Trockner, 9 kg WT47XE40



A+++



WLAN-fähiger Wärmepumpentrockner mit Home Connect: Genießen maximalen Komfort mit der Selbstreinigung von intelligentCleaning System und maximale Bügelerleichterung mit smartFinish.

- ✓ intelligentCleaning-System – Schluss mit Filterreinigung nach jedem Trockengang.
- ✓ Steuern Sie Ihren Trockner über die Home Connect-App von überall aus.
- ✓ Fernsteuerung – bedienen Sie Ihre Waschmaschine über Ihr Smartphone.
- ✓ Automatisch das richtige Trockenprogramm - intelligentDry.
- ✓ smartFinish – glättet Falten, damit Sie weniger bügeln müssen.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform : Standgerät  
 Arbeitsplatte abnehmbar : Nein  
 Türanschlag : Rechts wechselbar  
 Länge Anschlusskabel : 145,0 cm  
 Höhe der Arbeitsplatte : 0 mm  
 Abmessungen des Gerätes : 842 x 598 x 613 mm  
 Nettogewicht : 56,4 kg  
 Fluorierte Treibhausgase : Nein  
 Hermetisch geschlossene Einrichtung : Ja  
 Menge als CO<sub>2</sub>-Äquivalent : 0,000 t  
 EAN-Nummer : 4242003858158  
 Anschlusswert : 600 W  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50 Hz  
 Nennkapazität Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) : 9,0 kg  
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++  
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) : 1,61 kWh  
 Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung : 215 min  
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) : 0,90 kWh  
 Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung : 132 min  
 Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) : 193,0 kWh/annum  
 Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung : 168 min  
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%) : 88 %  
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%) : 88 %  
 Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%) : 88 %

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

WZDP20D	Podest mit Auszug, Trockner, cubic
WZ27410	Verbindungssatz
WZ27400	Verbindungssatz mit Auszug



## iQ800, Wärmepumpen-Trockner, 9 kg WT47XE40

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A+++
- Stromverbrauch<sup>2</sup>: 193 kWh
- Nennkapazität: 1 - 9 kg
- Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 215 min
- Geräuschwert: 62 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse<sup>4</sup>: B
- Kondensationseffizienz<sup>5</sup>: 88 %

#### Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- smartFinish
- intelligentDry
- Spezialprogramme: Hygiene, Baumwolle, Blusen/Hemden, intelligentDry, Extra Fein, Handtücher, smartFinish 1 Hemd, smartFinish 5 Hemden, Entknittern Business, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Decken, Pflegeleicht, Wolle finish, weitere Programme, Zeitprogramm kalt, Zeitprogramm warm

#### Optionen

- Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung, Energiemanagement, Ferndiagnose, intelligentDry
- Knitterschutz 120 min am Programmende
- touchControl-Tasten: Grundeinstellungen, Fertig in, Knitterschutz, Memory 1, Memory 2, Optionen, An/Aus, Fernstart, Start / Nachlegen / Pause, Trockenziele, 24 h Fertig in

#### Komfort und Sicherheit

- intelligentCleaning System
- softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter
- Hochauflösendes TFT-Klartextdisplay für intuitive Bedienung
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Glastür mit Rahmen,, Alu-Look, schwarz
- Metallverschlusshaken
- Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts, Türanschlag: wechselbar
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Komfort-Ablaufgarnitur

#### Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B x T): 84.2 cm x 59.8 cm x 61.3 cm
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 65.1 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 110.5 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D.

<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

<sup>3</sup> Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung

<sup>4</sup> Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>5</sup> Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung

iQ800, Wärmepumpen-Trockner, 9 kg  
WT47XE40

Maßzeichnungen

