

iQ700, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg, Silber-inox WT47XMS1



A+++



Der Premium-Wärmepumpentrockner bietet maximalen Komfort durch Selbstreinigung mit intelligentCleaning System.

- ✓ intelligentCleaning-System – Schluss mit Filterreinigung nach jedem Trockengang.
- ✓ Beste Energie-Effizienzklasse A+++ - Unser energieeffizientester Trockner.
- ✓ Beeindruckt durch seine hervorragende Lesbarkeit sowie eine komfortable und intuitive Menünavigation - multiTouch LED-Display.
- ✓ autoDry-Technologie – schonendes und präzises Trocknen, das Ihre Kleidung schützt.
- ✓ Outdoor-Programm – trocknet auch wasserfeste Outdoor-Bekleidung zuverlässig und sicher.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
 Türanschlag : Rechts
 Länge Anschlusskabel : 145,0 cm
 Höhe der Arbeitsplatte : 0 mm
 Abmessungen des Gerätes : 842 x 598 x 613 mm
 Nettogewicht : 55,5 kg
 Fluorierte Treibhausgase : Nein
 Hermetisch geschlossene Einrichtung : Ja
 Menge als CO₂-Äquivalent : 0,000 t
 EAN-Nummer : 4242003868768
 Anschlusswert : 600 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50 Hz
 Nennkapazität Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) : 8,0 kg
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) : 1,44 kWh
 Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung : 192 min
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) : 0,83 kWh
 Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung : 122 min
 Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) : 176,0 kWh/annum
 Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung : 152 min
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%) : 88 %
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%) : 88 %
 Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%) : 88 %

Zusätzlich erhältlich Zubehör

WZDP20D	Podest mit Auszug, Trockner, cubic
WTZ2742X	Verbindungssatz mit Auszug
WTZ2741X	Verbindungssatz ohne Schublade (silber-inox)



iQ700, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg, Silber-inox WT47XMS1

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A+++
- Stromverbrauch²: 176 kWh
- Nennkapazität: 1 - 8 kg
- Programmlaufzeit³: 192 min
- Geräuschwert: 62 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: B
- Kondensationseffizienz⁵: 88 %

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Hygiene, Baumwolle, Blusen/Hemden, Extra Fein, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Decken, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm kalt, Zeitprogramm warm

Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- touchControl-Tasten: Fertig in, Knitterschutz 60 Min., Knitterschutz 120 Min., Kindersicherung 3 Sek., An/Aus, Schontrocknen, Signal, Start/Pause, Trocknungsgradfeinjustage, Trockenziele, 24 h Fertig in

Komfort und Sicherheit

- intelligentCleaning System
- softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Glastür, chrom-schwarz
- Metallverschlusshaken
- Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts
- Kindersicherung
- Signal am Programmende

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 65.1 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 110.5 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D.

² Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

³ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung

⁴ Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G

⁵ Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung

iQ700, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg,
Silber-inox
WT47XMS1

Maßzeichnungen

