



CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen



CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Die LED-Speziallampen können für bestimmte Anwendungen einfach installiert werden.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Temperaturdaten	
Socket	E27 [E27]	Power (Rated) (Nom)	9,5 W
EU RoHS-konform	Ja	Lampenstrom (Nom)	84 mA
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Äquivalente Leistung	68 W
Schaltzyklus	50000	Startzeit (Nom)	0,5 s
Technische Type	9.5-68W	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Leistungsfaktor (Nom)	0.51
Lichttechnische Daten		Spannung (Nom)	220-240 V
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]	Temperaturdaten	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	240 °	Gehäusetemperatur (max)	85 °C
Lichtstrom (Nom)	950 lm	Dimmen	
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Dimmbar	Nein
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Mechanische Kenndaten	
Nennlichtausbeute (nom.)	100,00 lm/W	Kolbenausführung	Satiniert
Farbkonsistenz	<6	Kolbenform	Stick
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %	Energieeffizienzklasse	F
Elektrische Kenndaten		Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	10 kWh
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz		

CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

EPREL-Registrierungsnummer	415169
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869681451200
Bestell-Produktname	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
EAN/UPC - Produkt	8718696814512

Bestellcode	81451200
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001901402
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,042 kg


Abmessungsskizzen




CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm


Photometrische Daten



68W E27 Stick FR





68W E27 Stick FR 240D 830 3000K



68W E27 Stick FR 240D 830 3000K

CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Lebensdauer



68W E27 Stick FR

68W E27 Stick FR

