



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | |
|--------------------------|------------|
| Sockel | E14 [E14] |
| EU RoHS-konform | Ja |
| Nennlebensdauer (Nom) | 15000 h |
| Schaltzyklus | 50000X |

| Lichttechnische Daten | |
|---|-----------------------|
| Farbcode | 827 [CCT von 2700 K] |
| Lichtstrom (Nom) | 250 lm |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700 K |
| Nennlichtausbeute (nom.) | 89,00 lm/W |
| Farbkonsistenz | <6 |
| Farbwiedergabeindex (Nom.) | 80 |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 % |

| Elektrische Kenndaten | |
|-----------------------------------|--------------|
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 2,8 W |
| Lampenstrom (Nom) | 28 mA |
| Äquivalente Leistung | 25 W |
| Startzeit (Nom) | 0,5 s |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.) | 0,5 s |
| Leistungsfaktor (Nom) | 0,41 |
| Spannung (Nom) | 220-240 V |

| Temperaturkenndaten | |
|-------------------------|-------|
| Gehäusetemperatur (max) | 63 °C |

| Dimmen | |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |

CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Mechanische Kenndaten

| | |
|------------------|---------------|
| Kolbenausführung | Satiniert |
| Kolbenform | B35 [B 35mm] |

Zulassungen und Anwendungseigenschaften


| | |
|---------------------------------|--------|
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 3 kWh |
| EPREL-Registrierungsnummer | 453194 |

Produktdaten

| | |
|--------------------|-----------------|
| Gesamt-Produktcode | 871951431240100 |
|--------------------|-----------------|

| | |
|-------------------------------------|---|
| Bestell-Produktname | CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR |
| EAN/UPC - Produkt | 8719514312401 |
| Bestellcode | 31240100 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |
| SAP-Material | 929002966802 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0,040 kg |


Abmessungsskizzen




CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

| Product | D | C |
|---|-------|--------|
| CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR | 35 mm | 106 mm |

Photometrische Daten




LEDcandle CorePro B35 2,8W E14 827 FR-LDD



LEDcandle CorePro 2,8W B35 E14 827 FR-POC

CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Photometrische Daten




Technical Parameters 43 Philips Lighting E.P.A. Page 10

LEDcandle CorePro 2,8W B35 E14 827-GUL

Lebensdauer



15K LED



15K LMP

