



# CorePro Glass Lampen mit hoher Lichtstärke

## CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

Diese CorePro LED-Glühlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Glühlampen mit hohem Lumen-Wert sind eine sehr einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bieten 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. CorePro LED-Glühlampen mit hohem Lumen-Wert bieten eine hervorragende Lichtqualität. Sie erhalten eine energiesparende LED-Beleuchtung mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden zur Reduzierung der Wartungskosten.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Socket	E27 [ E27]	70 %	
EU RoHS-konform	Ja	Elektrische Kenndaten	
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Schaltzyklus	20000	Power (Rated) (Nom)	13 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lampenstrom (Nom)	120 mA
Lichttechnische Daten		Äquivalente Leistung	120 W
Farbcode	827 [ CCT von 2700 K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstrom (Nom)	2000 lm	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Leistungsfaktor (Nom)	0,51
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Spannung (Nom)	220-240 V
Nennlichtausbeute (nom.)	153,00 lm/W	Temperaturkenndaten	
Farbkonsistenz	<6	Gehäusetemperatur (max)	60 °C
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80		

# CorePro Glass Lampen mit hoher Lichtstärke

## Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	A67 [ A 67mm]


## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	13 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	374902

## Produktinformationen

Gesamt-Produktcode	871951434653600
Bestell-Produktname	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G
EAN/UPC - Produkt	8719514346536
Bestellcode	34653600
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002371802
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,040 kg


## Abmessungsskizzen




CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm

## Photometrische Daten




LEDbulb 13W A67 E27 827 FR



LEDbulb 13W A67 E27 827 CL

# CorePro Glass Lampen mit hoher Lichtstärke

## Photometrische Daten



LEDbulb A67 E27 2000lm CL

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

