

CorePro GLass LED-Lampen



CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

Diese LED-Glühlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Glühlampen sind eine sehr einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bieten 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. CorePro Glass LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität im Vintage-Look. CorePro bietet eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und senkt so die Wartungskosten.

Produkt Daten


| Allgemeine Eigenschaften | | Elektrische Kenndaten | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------|
| Socket | E27 [E27] | Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| EU RoHS-konform | Ja | Power (Rated) (Nom) | 8,5 W |
| Nennlebensdauer (Nom) | 15000 h | Lampenstrom (Nom) | 70 mA |
| Schaltzyklus | 20000 | Äquivalente Leistung | 75 W |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere | Startzeit (Nom) | 0,5 s |
| | | Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.) | 0.5 s |
| | | Leistungsfaktor (Nom) | 0.52 |
| | | Spannung (Nom) | 220-240 V |
| Lichttechnische Daten | | Temperaturkenndaten | |
| Farbcode | 827 [CCT von 2700 K] | Gehäusetemperatur (max) | 50 °C |
| Lichtstrom (Nom) | 1055 lm | | |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) | Dimmen | |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700 K | Dimmbar | Nein |
| Nennlichtausbeute (nom.) | 124,00 lm/W | | |
| Farbkonsistenz | <6 | Mechanische Kenndaten | |
| Farbwiedergabeindex (Nom.) | 80 | Kolbenausführung | Klar |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 % | | |

CorePro GLass LED-Lampen

| | |
|--|--|
| Kolbenform | A60 [A 60mm] |
| Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 9 kWh |
| EPREL-Registrierungsnummer | 387423 |
| Produktdaten | |
| Gesamt-Produktcode | 871951434712000 |
| Bestell-Produktname | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Produkt | 8719514347120 |
| Bestellcode | 34712000 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |
| SAP-Material | 929002025492 |
| Kopie Nettogewicht (Einzelteil) | 0,030 kg |


Abmessungsskizzen




CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG | 60 mm | 104 mm |

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram



Spectral Power Distribution Colour

CorePro GLass LED-Lampen


Photometrische Daten




© Philips Lighting B.V. 2022

General uniform lighting

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram



Life Expectancy Diagram

