



CorePro LEDbulb Glühlampenform

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertypen CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	E27 [E27]	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Nominelle Nutzlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	50.000	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Referenz für die Flussmessung	Sphere	Stromverbrauch	4,9 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	45 mA
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Äquivalente Leistung	40 W
Ausstrahlungswinkel (Nom)	180 Grad	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstrom	470 lm	Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind	0,5 s
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Leistungsfaktor (Anteil)	0,54
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K		
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	95 lm/W		
Farbkonsistenz	<6		

CorePro LEDbulb Glühlampenform

Spannung (Nom)	220-240 V
Temperaturkenndaten	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
Gehäusetemperatur (max)	75 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Lampenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Kunststoff
Kolbenform	A60 [A 60 mm]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh


EPREL Registrierungsnummer	1227623
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Produktdaten	
Full EOC	872016916903600
Bestell-Produktname	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840
Bestellcode	16903600
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Materialnummer (12NC)	929003564108
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840
EAN Umverpackung	8720169169043

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	60 mm	108 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840



CorePro LEDbulb Glühlampenform

Photometrische Daten



General Parameters 43 Philips Lighting B.V. Page 117

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840

