



Halogen Clickline G9

Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT

Die ideale Lösung für kleine dekorative Leuchten. Das UV-Schutzglas und die Sicherung erlauben den Einsatz ohne Deckglas. Die kompakte Clickline strahlt hellweiß und hat eine lange Lebensdauer.

PHILIPS

Produkt Daten

• General Information

Sockel	Sockel G9
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Nennlebensdauer (Nom)	2000 h

• Lichttechnische Daten

Lichtstrom (Nom)	370 lm
Nennlichtstrom (Nom)	370 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2800 K
Nennlichtausbeute (Nom)	12.1 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	100
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (min.)	80 %

• Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	28.0 W
Lampenstrom (Nom)	0.12 A
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0.0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	instant full light
Leistungsfaktor (Nom)	1
Voltage (Nom)	230 V

• Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

• Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar (CL)
------------------	-----------

• Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	D
Energieverbrauch kWh/1000h	28 kWh


• Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur (max.)	950 °C
Quetschungstemperatur (max.)	350 °C

• Produktdaten

Gesamt-Produktcode	872790086398700
Bestell-Produktname	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT
EAN/UPC - Produkt	8727900863987
Bestellcode	86398700
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
Material-Nr. (12NC)	925640644205
Nettogewicht (Einzelteil)	3.300 g


Abmessungsskizzen



CLICKLINE 28W G9 230V CL

Product	D	L	C
EcoHalo MV Click 28W G9 230V CL 1CT	13 mm	21.7 mm	45 mm

Abmessungsskizzen



© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2015, Dezember 28
Änderungen vorbehalten